Holzbodenreinigung mit einer Scheuersaugmaschine



Kiehl Legnomat und eine klassische Scheuersaugmaschine in Kombination:



KIEHL-Legnomat-System:

Legnomat ist ein Reiniger, der speziell für die Unterhaltsreinigung von Holz- und Parkettböden mit Scheuersaugmaschinen entwickelt wurde. Durch die Mechanik der Scheuerbürste entsteht aus der Reinigungsflotte ein fester Schaum, der nicht in die Fugen des Holzbodens eindringen kann. Der neutrale Reiniger entfernt ölige und fettige Verschmutzungen und ist für rohe, geölte und versiegelte Holzbeläge geeignet. Legnomat ist ein Gemeinschaftsprojekt der Numatic International GmbH und der Johannes Kiehl KG und wurde von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen erfolgreich geprüft.

NUMATIC - TGB6055/100T Scheuersaugmaschine:

Die TGB/6055 ist für den wirtschaftlichen Einsatz auf mittleren bis großen Flächen in der Unterhalts-, Sonder-, und Industriereinigung optimal einzusetzen. Die Maschine ist mit einer stufenlos regelbaren Fahrantrieb für Vor- und Rückwärtsfahrten. Die TGB6055 ist durch die Arbeitsbreite von 550 mm flexibel im jeweiligen Objekt einzusetzen. Die einfache und elektronikfreie Bedienung ist kosteneffizient und bedienerfreundlich. Separat einschaltbare Absaugung und Wasserzufuhr erleichtern die Bedienung und optimieren die Arbeitsabläufe. Regulierung der Wassermenge über manuelles Regelventil einstellbar. Einfache und schnelle Befüllung der Maschine dank des Quick-Fill-System. Die wartungsfreien, serienmäßigen 2 x 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2 Stunden.

Technische Daten:

Frischwasser	Laufzeit	Batterie	Motor / U/min	Bürste / Pad	Gewicht
60 Liter	2 h	2x12 V 100Ah	400 W 100 U/min	550 mm (Bürste) 508 mm (Pad)	171

^{*} Umfassendes Zubehörmaterial ist optional erhältlich.




Holzbodenreinigung mit einer Scheuersaugmaschine



Vorteile und Merkmale der Holzbodenreinigung mit dem Legnomat-System

- ✓ Schnell und mild wirkender Automatenreiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung speziell für Holzböden
- ✓ Anwendbar in allen Numatic Scheuersaugmaschinen
- ✓ Zur mechanischen Bauabschluss- und Unterhaltsreinigung von rohen, geölten und versiegelten Holzbelägen
- ✓ Entfernt übliche ölige und fettige Verschmutzungen von Holzbelägen
- ✓ Schneller und somit kostengünstiger als die klassische Unterhaltsreinigung im Feuchtwischverfahren
- ✓ Durch das sofortige Absaugen des Schaums wird ein Aufquellen der Holzbeläge vermieden
- ✓ Hinterlässt einen angenehmen frischen Duft nach der Reinigung
- ✓ Aufgesaugter Schaum zerfällt im Schmutzwassertank. Ein zusätzlicher Entschäumer wird empfohlen. Die Numatic-Maschinen verfügen zudem über einen Füllstandsensor mit Saumerkennung.
- ✓ Das Produkt sowie das Reinigungssystem selbst sind zum Patent angemeldet
- ✓ Schont empfindliche Böden durch pH-Neutralität
- ✓ Das Reinigungsergebnis wird durch die erhöhte Mechanik verbessert
- ✓ Große Holzflächen können effizient mit der Scheuersaugmaschine gereinigt werden





Erfolgreich geprüft

Das Reinigungssystem von Holzböden durch eine Scheuersaugmaschine mit Legnomat wurde im Rahmen einer Projektarbeit an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen überprüft.

Der Schwerpunkt lag hierbei auf dem Feuchtegrad im Vergleich zur manuellen Reinigung. Das durchweg positive Ergebnis wurde zusätzlich von einem unabhängigen Sachverständigen in einem Gutachten bestätigt.

